



RFID | BLE

Aspire™


专为保护而设计

Aspire 锁经过精心设计, 不仅外观精美, 而且功能齐全, 无论安装在哪里, 都能带来全新精致水平。无论您是在设计办公空间还是医疗设施, Aspire 都是橱柜、储物柜以及其他家具的完美锁具。

Digilock®



标准的
设置。



✓
超薄表面安装

✓
电动锁定锁舌或弹簧锁舌

✓
IP55 防护等级, 通过 FCC、CE 和 IC 认证

✓
电池供电, 无需接线即可轻松安装

✓
2年保修期

访问选项




共享模式

作为一种简单的日用解决方案,共享使用功能可让用户选择任何可用的存储空间,并出示任何移动或 RFID 凭据来锁定 Aspire 设备,以及出示相同凭据来解锁设备。当当前用户完成操作并腾出存储空间后,Aspire 就可以为下一位用户和移动设备或 RFID 凭据做好准备。



指定模式

如果需要分配较长时间的存储空间,分配使用可让管理人员为用户在锁上设置单个或多个移动或 RFID 凭据。每个用户出示指定的手机或 RFID 凭据即可解锁 Aspire 设备。用户只需将门关上,自动锁定功能就会启动。



手机凭证

通过 BLE (低功耗蓝牙) 实现无线连接



RFID 凭证

13.56 MHz RFID 标准 (ISO 14443A - ISO 14443B - ISO 15693), 包括 HID™ iCLASS™、HID™ SEOS™、MIFARE Classic™、MIFARE Ultralight™、MIFARE® DESFire® EV1、MIFARE® DESFire® EV2、MIFARE Plus® S、LEGIC advant™ 等。

为精致的环境提供强大的 安全性。

- 全金属外壳
- 无线安装
- 简单的免钻孔改装
- 自动解锁
- 视觉和声音指示灯
- 适应多种门厚度
- 无障碍/ADA 选项



定制您的智能锁系统

多种锁具可供选择, 满足各种需求。



锁身款式

标准型、垂直型或水平型



拉动选项

带或不带 把手



拉动方向

右或左




后部装置连接

电线或插针式



锁定机制

弹簧锁舌或锁定锁舌



饰面

拉丝镍或哑光黑

窄体式有垂直和水平两种安装方式可供选择。

选择您的锁具管理系统

Digilock 提供多种选择, 以满足各种设施和预算的需要。

基本型

电子钥匙系统, 具有可靠且经济高效的管理覆盖、安全性和灵活性。

- 每个系统最多可分配 6 个管理员凭证
- 每个锁最多可分配 20 个不同的用户
- 管理覆盖访问权限
- 电子钥匙提供外部电源, 防止电池故障



联网型

专有的 DigiLink® 云端 软件, 让您享受远程管理的便利。

- 远程管理权限、锁和用户
- 即时分配或删除凭证
- 自定义仪表板, 实现最佳可视性、响应能力和报告能力
- 查看审计跟踪和使用数据分析报告

